



الکتروپمپ کف کش چدنی و الکترو پمپ کف کش چدنی / آلومینیومی



الکتروپمپ های کف کش چدنی مدل SDD



الکتروپمپ های کف کش چدنی مدل SDJ



الکتروپمپ های کف کش چدنی / آلومینیومی مدل SDA

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۱	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۵۵/۲۵-۲/۵	۲۳'۴۸۹'۵۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۴	۲۵/۳	"۱	۰/۲	۹	۴/۱	۴۰
۲	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۷۵/۲۵-۳/۵	۲۶'۶۵۰'۵۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۶	۳۲/۲	"۱	۰/۲	۱۱	۵/۲	۴۰
۳	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۱/۱/۲۵-۷	۳۷'۳۵۴'۳۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۱۰	۳۱/۱	"۱	۰/۲	۱۱	۲/۷	۴۰
۴	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۷۵/۳۲-۴	۲۸'۰۳۳'۸۰۰										
۵	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۷۵/۵۰-۱۰	۲۶'۶۵۰'۵۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۱۲	۲۰/۳	"۲	۰/۲	۱۰/۵	۵/۲	۴۰
۶	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۱/۱/۶۵-۱۶	۳۶'۵۳۶'۸۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۲۷	۱۸/۵	"۲/۱ ۲	۰/۲	۱۴	۲/۷	۴۰
۷	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۷۵/۶۵-۲۴	۳۵'۲۰۷'۰۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۳۶	۱۱/۷	"۲/۱ ۲	۰/۲	۱۱		
۸	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۰/۷۵/۸۰-۳۰	۳۱'۴۴۶'۵۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۳۶	۱۱/۳	۳	۰/۲	۱۱		
۹	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDA ۱/۱/۸۰-۴۸	۳۲'۹۶۱'۶۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۶۰	۹/۹	"۳	۰/۲	۱۷	۷/۳	۴۰
۱۰	کف کش چدنی / آلومینیومی - تک فاز	SDJ ۰/۵۵/۲۵-۲	۲۹'۶۲۶'۲۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۳	۲۷/۲	"۱	۰/۲	۱۴	۴/۱	۴۰
۱۱	کف کش چدنی - تک فاز	SDJ ۰/۳۷/۲۵-۳/۵	۲۲'۰۶۱'۶۰۰	۰/۵	۰/۳۷	۲۹۰۰	۶	۱۷/۲	"۱	۰/۲	۱۰/۵	۲/۹	۴۰
۱۲	کف کش چدنی - تک فاز	SDJ ۰/۵۵/۵۰-۱۵	۲۶'۵۱۹'۷۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۲۴	۹/۱	"۲	۰/۲	۱۵/۵	۴/۱	۴۰
۱۳	کف کش چدنی - تک فاز	SDJ ۰/۷۵/۲۵-۳	۲۸'۵۴۷'۱۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۴/۵	۲۳/۸	"۱	۰/۲	۱۶	۵/۲	۴۰
۱۴	کف کش چدنی - تک فاز	SDJ50-10/0.75	۲۹'۶۲۶'۲۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۱۵	۲۰/۷	"۲	۰/۲	۱۶	۵/۲	۴۰
۱۵	کف کش چدنی - تک فاز	SDD ۰/۲۵/۵۰-۵	۲۳'۶۳۱'۲۰۰										
۱۶	کف کش چدنی - تک فاز	SDD ۰/۳۷/۵۰-۶	۲۴'۷۶۴'۸۰۰	۰/۵	۰/۳۷	۲۹۰۰	۱۰	۱۰	"۲	۰/۲	۱۲	۴/۴	۴۰



الکتروپمپ کف کش طبقاتی چدنی
الکتروپمپ کف کش طبقاتی چدنی سه فاز



الکتروپمپ های کف کش طبقاتی چدنی سه فاز مدل SMDJ



الکتروپمپ کف کش طبقاتی چدنی مدل SMDA

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۱۷	کف کش طبقاتی چدنی - تک فاز	M ۱/۱/۲۵-۴-۳ SMDA	۳۸'۶۸۴'۱۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۵	۵۳/۴	"۱	۰/۲	۲۵	۷/۳	۴۰
۱۸	کف کش طبقاتی چدنی - تک فاز	M ۱/۵/۴۰-۸-۲ SMDA	۴۷'۵۳۴'۹۰۰	۲	۱/۵	۲۹۰۰	۱۰	۴۰	"۲/۱ ۱	۰/۲	۲۸	۹/۵	۴۰
۱۹	کف کش طبقاتی چدنی - تک فاز	M ۱/۸/۲۵-۴-۵ SMDA	۶۶'۵۳۳'۶۰۰	۲/۵	۱/۸	۲۹۰۰	۶	۹۰/۱	"۱	۰/۲	۳۷	۱۱/۴	۴۰
۲۰	کف کش طبقاتی چدنی - تک فاز	M ۱/۵/۲۵-۳-۴ SMDA	۴۵'۶۳۸'۳۰۰	۲	۱/۵	۲۹۰۰	۵	۶۵/۱	"۱	۰/۲	۳۰	۹/۵	۴۰
۲۱	کف کش طبقاتی چدنی - تک فاز	M ۲/۲/۲۵-۳-۶ SMDA	۶۹'۶۸۳'۷۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۶	۱۰۴	"۱	۰/۲	۴۱	۱۳/۸	۴۰
۲۲	کف کش طبقاتی چدنی - سه فاز	T ۲/۲/۵۰-۲۰-۱ SMDJ	۶۳'۳۱۸'۱۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۴۰	۲۹/۷	"۲	۰/۲	۴۴	۵/۴	۴۰
۲۳	کف کش طبقاتی چدنی - سه فاز	T ۴/۵۰-۵-۲ SMDJ	۹۴'۹۸۲'۶۰۰	۵/۵	۴	۲۹۰۰	۱۰	۶۱/۹	"۲	۰/۲	۶۶	۹/۳	۴۰
۲۴	کف کش طبقاتی چدنی - سه فاز	T ۵/۵/۵۰-۱۲-۳ SMDJ	۱۶۴'۵۶۸'۲۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۱۵	۸۲/۹	"۲	۰/۲	۱۰۶	۱۲/۶	۴۰
۲۵	کف کش طبقاتی چدنی - سه فاز	T ۱۱/۸۰-۵۰-۲ SMDJ	۲۱۵'۱۸۲'۸۰۰	۱۵	۱۱	۲۹۰۰	۷۵	۶۶/۲	"۳	۰/۲	۱۰۷	۲۴/۳	۴۰
۲۶	کف کش طبقاتی چدنی - سه فاز	T ۱۵/۸۰-۳۸-۳ SMDJ	۳۳۵'۳۹۳'۰۰۰	۲۰	۱۵	۲۹۰۰	۵۰	۹۶/۲	"۳	۰/۲	۱۷۳	۳۰	۴۰



الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز مدل SSJ



الکتروپمپ های لجن کش استیل تک فاز پروانه ورتکس مدل SSA

الکتروپمپ لجن کش استیل تک فاز پروانه ورتکس
الکتروپمپ لجن کش پروانه باز

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۲۷	لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	M SF35 ۰/۵۵/۵۰-۱۲ SSA	۴۶۱۸۳۳۰۰										
۲۸	لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	M SF50 ۰/۵۵/۵۰-۱۴ SSA	۴۵۶۳۸۳۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۱۵	۸/۴	۲	۵۰	۹/۵	۴/۲	۴۰
۲۹	لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	M SF50 ۰/۷۵/۵۰-۱۷ SSA	۴۸۱۴۵۳۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۲۰	۹/۹	۲	۵۰	۹/۵	۵/۲	۴۰
۳۰	لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	M SF35 ۰/۷۵/۵۰-۱۵ SSA	۴۷۵۳۴۹۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۴	۱۰/۷	۲	۳۵	۱۰	۵/۲	۴۰
۳۱	لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز	M F ۰/۵۵/۵۰-۱۰ SSJ	۳۱۷۰۸۱۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۱۵	۹/۷	۲	۴۰	۱۶	۴/۱	۴۰
۳۲	لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز	M F ۰/۷۵/۵۰-۱۳ SSJ	۳۶۷۶۵۷۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۱۸	۱۱/۱	۲	۴۰	۱۸	۵/۲	۴۰
۳۳	لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز	M FK ۰/۷۵/۵۰-۱۶ SSJ	۴۲۰۴۱۳۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۱۸	۱۵	۲	۱۰	۱۸	۵/۲	۴۰
۳۴	لجن کش چدنی پروانه باز- تک فاز	M F ۱/۱/۵۰-۲۳ SSJ	۴۵۶۳۸۳۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۲۷	۱۳/۶	۲	۴۵	۲۲	۷/۳	۴۰



الکتروپمپ های لجن کش چدنی خرد کن دار مدل SSH



الکتروپمپ های لجن کش چدنی خرد کن دار مدل SSD

الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۳۵	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC ۱/۵/۵۰-۱۰ SSD	۸۴۱۳۷۱۰۰										
۳۶	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC X ۲/۲/۵۰-۱۲ SSD	۹۱۸۴۳۴۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۲۰	۲۷/۵	"۲	۲۰	۴۳	۵/۱	۴۰
۳۷	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	MWC X ۱/۵/۵۰-۱۶ SSH	۷۹۷۹۸۹۰۰	۲	۱/۵	۲۹۰۰	۳۲	۱۳/۵	"۲	۳۰	۴۰	۳/۶	۴۰
۳۸	لجن کش چدنی خردکن دار - تک فاز	M WC X ۲/۲/۵۰-۱۶ SSH	۸۱۶۹۵۵۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۳۲	۱۵/۸	"۲	۳۵	۵۰	۱۳/۸	۴۰
۳۹	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC ۲/۸۰-۴۲ SSH	۱۰۹۵۲۳۲۰۰	۴	۳	۲۹۰۰	۶۲/۵	۱۹/۷	"۳	۲۵	۶۸	۶/۷	۴۰
۴۰	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC ۴/۸۰-۴۲ SSH	۱۵۵۷۶۱۰۰۰	۵/۵	۴	۲۹۰۰	۷۵	۲۱/۲	"۳	۲۵	۸۰		
۴۱	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC X ۵/۵/۱۰۰-۶۰ SSH	۱۸۷۳۶۰۱۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۱۰۰	۲۲/۹	"۴	۲۵	۱۰۶	۱۱/۷	۴۰
۴۲	لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	T WC X ۷/۵/۱۰۰-۶۵ SSH	۲۷۱۵۱۹۰۰۰	۱۰	۷/۵	۲۹۰۰	۱۱۲/۵	۳۱	"۴	۳۰	۱۱۵	۱۵/۷	۴۰



الکتروپمپ لجن کش چدنی

الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SST

الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSZ

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۴۳	لجن کش چدنی - سه فاز	SSZ ۲/۲/۸۰-۲۴	۷۵'۴۸۲'۵۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۳۶	۲۱	"۳	۲۰	۴۰	۵/۱	۴۰
۴۴	لجن کش چدنی - سه فاز	SSZ ۳/۷/۸۰-۳۰	۹۷'۳۸۰'۶۰۰	۵	۳/۷	۲۹۰۰	۵۰	۲۴	"۳	۳۰	۶۵	۸/۲	۴۰
۴۵	لجن کش چدنی - سه فاز	SSZ ۵/۵/۱۰۰-۳۸	۱۳۱'۴۹۷'۶۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۶۰	۲۸/۴	"۴	۳۰	۷۸	۱۱/۷	۴۰
۴۶	لجن کش چدنی - سه فاز	SSZ ۷/۵/۱۰۰-۶۵	۱۶۵'۵۳۸'۳۰۰	۱۰	۷/۵	۲۹۰۰	۸۰	۴۳/۹	"۴	۳۰	۸۴	۱۵/۷	۴۰
۴۷	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۲/۲/۸۰-۲۵	۵۸'۴۸۹'۴۰۰	۳	۲/۲	۲۹۰۰	۴۵	۱۹/۱	"۳	۲۵	۵۷	۵/۱	۴۰
۴۸	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۳/۶۵-۱۵	۹۸'۹۶۱'۱۰۰	۴	۳	۲۹۰۰	۲۵	۳۳/۶	"۲/۱ ۲	۲۵	۵۵	۶/۷	۴۰
۴۹	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۵/۵/۱۰۰-۳۰	۱۶۲'۴۸۶'۳۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۵۰	۴۳/۹	"۴	۲۵	۶۸	۱۱/۷	۴۰
۵۰	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۵/۵/۶۵-۳۰	۱۵۵'۵۸۶'۶۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۴۰	۳۶/۸	"۲/۱ ۲	۲۵	۸۳	۱۱/۷	۴۰
۵۱	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۷/۵/۶۵-۵۰	۱۶۸'۰۰۱'۷۰۰	۱۰	۷/۵	۲۹۰۰	۹۰	۳۱/۶	"۲/۱ ۲	۳۰	۹۶	۱۵/۷	۴۰
۵۲	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۷/۵/۱۰۰-۳۰	۲۰۶'۱۵۱'۷۰۰	۱۰	۷/۵	۲۹۰۰	۵۰	۴۲/۴	"۴	۱۵/۷	۹۰	۱۵/۷	۴۰
۵۳	لجن کش چدنی - سه فاز	SST ۵/۵/۶۵-۶۰	۱۳۱'۴۹۷'۶۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۱۰۵	۲۶/۳	"۲/۱ ۲	۳۰	۹۱	۱۱/۷	۴۰



الکتروپمپ لجن کش چدنی مدل SSI و SSK



الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSK



الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSI

ردیف	نوع پمپ	مدل پمپ	قیمت واحد با احتساب ۹٪ ارزش افزوده (ریال)	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	دور موتور (rpm)	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max °C
۵۴	لجن کش چدنی - تک فاز	SSI ۰۵۵/۴۰-۱۰ MF	۳۶'۵۶۹'۵۰۰	۰/۷۵	۰/۵۵	۲۹۰۰	۱۵	۱۳/۶	"۲/۱ ۱	۲۰	۱۷/۵	۴/۱	۴۰
۵۵	لجن کش چدنی - تک فاز	SSI ۰۷۵/۴۰-۱۰ MF	۴۰'۴۷۱'۷۰۰	۱	۰/۷۵	۲۹۰۰	۱۵	۱۷/۵	"۲/۱ ۱	۲۰	۲۰	۵/۲	۴۰
۵۶	لجن کش چدنی - سه فاز	SSI ۱۱/۴۰-۱۲ T	۵۶'۰۲۶'۰۰۰	۱/۵	۱/۱	۲۹۰۰	۲۰	۱۷/۸	"۲/۱ ۱	۲۰	۲۸	۷/۳	۴۰
۵۷	لجن کش چدنی - سه فاز	SSI ۳/۵۰-۱۵ T	۱۰۰'۹۰۱'۳۰۰	۴	۳	۲۹۰۰	۲۵	۳۳/۵	"۲	۲۵	۴۸	۶/۷	۴۰
۵۸	لجن کش چدنی - سه فاز	SSI ۵/۵/۴۵-۲۲ T	۱۵۰'۶۳۸'۰۰۰	۷/۵	۵/۵	۲۹۰۰	۴۰	۳۶/۸	"۲/۱ ۲	۲۵	۸۰	۱۱/۷	۴۰
۵۹	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK ۱۱/۱۰۰-۱۰۰ TX	۳۹۱'۸۵۵'۰۰۰	۱۵	۱۱	۱۴۵۰	۱۵۰	۳۰/۱	"۴	۳۵	۲۳۸	۲۳/۸	۴۰
۶۰	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK 100-100/15 T X	۴۱۹'۸۴۶'۲۰۰	۲۰	۱۵	۱۴۵۰	۲۰۰	۳۸/۴	"۴	۳۵	۲۵۵	۳۱/۷	۴۰
۶۱	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK ۱۸/۵/۲۰۰-۲۵۰ T	۵۴۰'۱۱۶'۸۰۰	۲۵	۱۹	۱۴۵۰	۴۰۰	۲۳/۶	"۸	۵۰	۳۵۷	۳۸/۷	۴۰
۶۲	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK ۲۲/۱۰۰-۱۰۰ TX	۵۵۹'۷۶۹'۵۰۰	۳۰	۲۲	۱۴۵۰	۲۰۰	۴۶/۷	"۴	۳۵	۳۳۶	۴۴/۹	۴۰
۶۳	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK ۲۲/۱۰۰-۱۳۰ TX	۵۹۶'۴۸۰'۷۰۰	۳۰	۲۲	۱۴۵۰	۲۵۰	۴۴/۷	"۴	۴۰	۳۳۶		۴۰
۶۴	لجن کش چدنی - سه فاز	SSK ۲۲/۱۵۰-۱۸۰ TX	۵۳۱'۷۷۸'۳۰۰	۳۰	۲۲	۱۴۵۰	۴۰۰	۳۴/۴	"۶	۴۵	۳۵۱	۴۴/۹	۴۰

قیمت ها با فوق با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می باشد.

جهت حصول اطمینان از به روز بودن قیمت و دریافت آخرین نرخها با ما در تماس باشید:

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۶۵۱۸۷ تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۷۶ ایمیل: tirgan.kimia@gmail.com